

## **ALGEMENE VOORWAARDEN DE VLIERT SIERBESTRATING B.V.**

### **Toepasselijkheid**

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten verricht door:

**De Vliert Sierbestrating B.V.**, gevestigd te Breda, hierna te noemen: "de vennootschap", behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap schriftelijk zijn bevestigd.

2. De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

### **Aanbod en overeenkomst**

3. Alle aanbiedingen van de vennootschap geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door de vennootschap.

4. Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door de vennootschap dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de vennootschap, hetzij nadat de vennootschap één of meer handelingen heeft verricht overeenkomstig een opdracht van de wederpartij.

5. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de vennootschap, indien hij niet binnen vier werkdagen na datum van opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd.

6. De wederpartij is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij de overeenkomst rechtsgeldig annuleert, rust op de wederpartij de verplichting om aan de vennootschap te vergoeden de door de vennootschap in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade, onverminderd het recht van de vennootschap tot ontbinding van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding.

### **Levering**

7a. De levering van de zaken door de vennootschap vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeld op de leveringsbon, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.

7b. De vennootschap is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de wederpartij aan de vennootschap geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door de vennootschap van de reden van het retourneren.

8. De eigendom (behoudens in gevolgen artikel 14a) van en het risico voor de zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat de wederpartij, of diens hulppersoon daarover de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

### **Reclame**

9a. De wederpartij is verplicht om bij de (af)levering ter plaatse aanwezig te zijn om de zaken in ontvangst te nemen en te beoordelen of de geleverde zaken overeenkomen met de gekochte zaken. Is de wederpartij van oordeel dat de geleverde zaken niet overeenstemmen met de aangeschafte zaken, dan dient de wederpartij dat onverwijld bij levering / ontvangst kenbaar te maken aan de vennootschap. Zodra er een aanvang is genomen met het verwerken van de zaken, kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat de afgeleverde zaken bij levering /ontvangst niet aan de overeenkomst beantwoorden. De wederpartij wordt in dat geval geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

9b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuringen en vormen geen grondslag voor ontbinding van de koopovereenkomst.

9c. Kleurverschillen in de productie, ook in de productie van één dag, zijn niet geheel uit te sluiten en kunnen derhalve geen grond zijn voor weigering van de producten of vermindering van verkoopprijs. Fotografische weergave van de producten is niet bindend voor de uiteindelijke kleurstelling. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de verkoopprijs.

### **Prijs**

10. De prijs bestaat uit de koopprijs van de zaken en de kosten van verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is exclusief de omzetbelasting en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen, de prijs wordt derhalve nog vermeerderd met omzetbelastingen en eventuele overige door de overheid op te leggen heffingen.

11. De vennootschap is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van de door de vennootschap te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden.

### **Betaling**

12a. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs vooraf per bank plaats.

12b. Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij is de vennootschap bevoegd de levering van de zaken uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

12c. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur.

12d. Indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is hij, voor zover nodig na daartoe door de vennootschap in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan de vennootschap als in deze voorwaarden opgenomen kosten te vergoeden alsmede een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het op de factuur genoemde factuurbedrag, zulks met ingang van de datum van de ingebrekestelling, dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is.

13. De wederpartij is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de vennootschap op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de vennootschap tegenover de wederpartij. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst met de vennootschap te ontbinden indien de wederpartij in verzuim is.

### **Eigendomsvoorbehoud**

14a. De vennootschap behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor tot het moment van algehele betaling door de wederpartij. Indien dezelfde zaken zijn geleverd op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige zaken geacht zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de wederpartij.

14b. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook, op wederpartij heeft openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door haar geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar goedkeuring heeft gehecht.

14c. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap, is de wederpartij verplicht om, in geval zaken door hem aan derden zijn door geleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende aanmaning al haar rechten te dier zake jegens die derde aan haar over te dragen of te verpanden (naar keuze van de vennootschap), zulks naar rato, van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken heeft door geleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om daarnaast nakoming te vorderen.

### **Garantie**

15. De vennootschap staat in voor de door haar aangeboden kwaliteit (afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van de aflevering voor zover de door de vennootschap geleverde zaken op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de wederpartij, met inachtneming van de normale gebruiksvoorschriften c.q. de gebruiksmogelijkheden van de zaken.

### **Overmacht**

16a. Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst. De vennootschap is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de wederpartij hierdoor heeft geleden, te vergoeden.

16b. Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan te voldoen dan wel indien de geleverde zaken ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende zaken van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits bij de geleverde zaken aan de vennootschap retourneert in de staat waarin de vennootschap de zaken aan wederpartij heeft geleverd, en hij alle kosten die de vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt. De vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de wederpartij te restitueren.

### **Ontbinding**

17. De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip, dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. De vennootschap zal wegens de beëindiging van de overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd zijn.

### **Aansprakelijkheid**

18. De vennootschap sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens wederpartij en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap. Niet tegenstaande het vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Tevens kan de vennootschap nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenpartij van de wederpartij te boven gaat, tot welk bedrag de vennootschap mitsdien haar aansprakelijkheid beperkt.

19. Onverminderd het in punt 18 bepaalde vrijwaart de wederpartij de vennootschap voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de wederpartij aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit de door de vennootschap aan de wederpartij geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door de vennootschap geleverde zaken.

### **Toepasselijk recht**

20. Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd en beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, zulks met uitzondering van geschillen die bij uitsluiting moesten worden voorgelegd aan de bevoegde kamer voor Kantonzaken.

### **Incassokosten**

21. Alle kosten, waaronder incassodeurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt, teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij; en zijn verschuldigd vanaf het moment, waarop de vordering in handen is gesteld van een advocaat en of incasseur ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is; de buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen in ieder geval 15% van het factuurbedrag, doch tevens het meerdere indien de vennootschap aantoonbaar meer incassokosten te hebben gemaakt, met een minimum van € 250,-.

### **Deponering**

22. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel en aldaar op te vragen

# Aanvullende voorwaarden 2022

## BESTELLEN

- Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Betaling dient te geschieden voor of tijdens aflevering van de materialen.
- Een dag van aflevering kunnen wij met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een tijdstip of dagdeel te bepalen. Een 'eventuele' richttijd is nooit een bindende tijd van aflevering. Tip: Laat uw bestelling een dag van te voren leveren!
- De geschiktheid van de opgegeven losplaats zal door onze chauffeur ter plekke worden vastgesteld. De chauffeur heeft hierover het laatste woord.
- U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen, tekstuele inhoud en technische specificaties. Ook kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor schade die kan voortkomen uit het gebruik van (de inhoud van) de website
- Mits op voorraad bij onze leverancier(s) zijn uw producten binnen een week leverbaar
- Wilt u van tevoren weten of uw product leverbaar is, neem dan contact met ons op

## BETALEN

- Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Betaling dient te geschieden voor of tijdens aflevering van de materialen.
- Prijsfouten en typefouten kunnen gemaakt worden, u kunt u geen rechten ontlenen aan prijs of type fouten op onze website.

## RUILEN & RETOUREN

- Indien wij geleverde materialen moeten retourhalen worden transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten daarvoor zijn € 85 inclusief BTW.
- Bestratingsmaterialen die niet aan de afgesproken kwaliteit voldoen, kunnen altijd worden geruild, echter niet wanneer deze zijn gelegd of gelegd zijn geweest. Controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde materialen berust bij de koper. De controle wordt geacht bij aflevering door koper te zijn uitgevoerd. Bij eventuele klachten over het desbetreffende materiaal dus niet verwerken. Klachten i.v.m. beschadigingen van de door ons geleverde materialen, worden door ons niet geaccepteerd als het materiaal met verkeerde gereedschappen is verwerkt. Voorkom kleurverschillen door bestratingsmaterialen uit verschillende pakken te mengen en pak de stenen van boven naar beneden uit een pak. **NOOIT LAAG VOOR LAAG.** Bestratingsmaterialen van verschillende pakketten kunnen onderling een kleine kleurafwijking vertonen!
- De bij ons gekochte goederen die u over heeft nemen wij weer in voor 100% van de aanschafwaarde (exclusief siertegels, oud gebakken bestrating, straatzand, speciaal voor u bestelde materialen). Vraag aan onze verkopers wat wel en niet hiertoe behoort. Wij houden ons het recht voor materialen te weigeren.
- Een aantal artikelen worden geleverd op statiegeld pallets. Hier wordt een vaste borgsom voor berekend van €12 per pallet. De pallets dienen door de klant te worden retour gebracht. Bij inlevering van de pallets krijgt u de borgsom geretourneerd. Beschadigde pallets worden niet retour genomen. Palletbon altijd meenemen!
- Op materialen die worden geleverd in (mini) Big Bags wordt geen statiegeld berekend. U kunt ze dus gewoon weggooien of zelf hergebruiken.
- Wij zijn bereid om voor u vrijblijvend een offerte op te stellen. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de bestelde hoeveelheden, omdat wij een offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens.



# DE VLIERT

Sierbestrating & Tuinhout

**VERWERKINGSADVIES & ONDERHOUDSTIPS**



## **OVER ONS**

Heb je ook zo'n zin om het hele jaar door van je tuin te genieten? Het is geweldig om te zien hoe de tuin in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol heeft gekregen als het gaat om wooncomfort en genieten van buiten. Dat comfort en genieten gaat bij voorkeur wel hand in hand met een stukje gemak. Dat zien we vooral terug bij de keuze van bestratingsmiddelen en tuinhout. We helpen je graag om van je tuin een comfortabele, persoonlijke en gezellige leefruimte te maken.

## **RUIM 2.000M2 INSPIRATIE VOOR JE TUIN**

Bij De Vliert Sierbestrating hebben we één van de grootste en fraaiste showtuinen op het gebied van sierbestrating in heel Brabant! Bij ons vind je alles om je tuindromen werkelijkheid te laten worden. De Vliert sierbestrating is al meer dan 30 jaar een begrip op het gebied van bestratingsmiddelen en tuinhout. In onze modeltuinen, in ons licht-huis en op onze showborden heb je alle tijd om uitgebreid en op je gemak rond te kijken, om ideeën op te doen en mogelijkheden te ontdekken. Ons licht-huis met avondtuin is de grootste van Nederland. Daarin kun je op een unieke manier naar ons ruime assortiment verlichting kijken. Vind je het lastig om een keuze te maken, dan staan onze verkoopadviseurs graag voor je klaar.

## **ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?!**

Op basis van jouw wensen kom je samen met onze verkoopadviseurs tot een unieke tuin met een persoonlijke touch. Lukt het je niet om je eigen droomtuin te realiseren, dan brengen we je graag in contact met een hovenier en/of stratenmaker. We hebben door de jaren heen een uitgebreid netwerk opgebouwd en we vinden daarin zeker de specialist die bij u past. Kom eens langs en overtuig u zelf van ons complete aanbod en onze goede dienstverlening. U bent van harte welkom!

## BESTELLEN

- Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Betaling dient te geschieden vóór aflevering Of Bij de Chauffeur tijdens de aflevering van de materialen.
- Een dag van aflevering kunnen wij met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een tijdstip of dagdeel te bepalen. Een 'eventuele' richttijd is nooit een bindende tijd van aflevering. Tip: Laat uw bestelling een dag van tevoren leveren!
- Een geschikte losplaats zal door onze chauffeur in overleg ter plekke worden vastgesteld.
- U kunt geen rechten ontlenen aan afbeeldingen, tekstuele inhoud en technische specificaties.
- Mits op voorraad bij onze leverancier(s) zijn uw producten binnen een week leverbaar.
- Wilt u van tevoren weten of uw product leverbaar is, neem dan contact met ons op.

**LET OP: HET VERWERKEN BETEKENT TEvens  
ACCEPTATIE VAN DE MATERIALEN**



## BESTELLING EN LEVERING

### Controleer uw producten

Bereken goed wat er geleverd moet worden en houd hierbij rekening met eventuele zaag- en/of knipverliezen. Maak goede afspraken met ons over het tijdstip en de plaats van levering. Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de producten. Laat de pakketten op een harde, vlakke ondergrond plaatsen en stapel de pakketten niet op elkaar.

Controleer de producten bij aankomst op productiedatum (deze moet overeenkomen bij de verschillende pakketten) en eventuele onvolkomenheden zoals transportschade. Laat de verpakking tot aan de verwerking zoveel mogelijk intact.

Controleer de producten voor verwerking op eventuele onvolkomenheden in o.a. kleur en structuur (in de regen is dit moeilijk te zien maar het blijft de verantwoording van de verwerker om dit te constateren).

Neem bij twijfel direct contact met ons op!

Wanneer u een nabestelling doet bestaat de kans dat er uit een andere productie geleverd wordt. Het produceren van stenen is

een ambachtelijk proces waarbij natuurlijke materialen een rol spelen. Daarom bestaat de kans dat er kleur- of structuurverschillen ontstaan tussen de verschillende leveringen. Hierop zijn geen reclamaties mogelijk. (Bewaar daarom altijd de productsticker van één van de pakketten. Dan kan er gekeken worden naar de best passende productiedatum.) Tevens dient u er rekening mee te houden dat er extra transportkosten in rekening gebracht kunnen worden voor de nalevering.

Let er ook op dat de kleurnummers overeenkomen bij keramiek en keramische tegels met betonnen onderlaag. Dit staat aangegeven op de productsticker. Moderne bestratingsmaterialen worden zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen, om die reden kunnen kleine kleurverschillen altijd voorkomen, ook bij producten met dezelfde productiedatum.

Monsterstenen en foto's zijn altijd indicatief.

## **VOORBEREIDING**

Prepareer de ondergrond

### **HET ZANDBED**

De bovenste laag dient uit zo'n 5 tot 10 cm fijn split- of metselzand te bestaan voor een goede waterdoorlatendheid. Hierdoor vermindert u de kans op kalkuitbloei. Op plaatsen die zwaar belast worden, zoals een inrit, kunt u het beste een extra stevige fundering aanbrengen van een pakket van 10 á 20 cm grof split, of gebroken puin. Op goed doorlatende grond (zandgrond) mag het zandbed wat lager zijn. Tril de afzonderlijke lagen zo vast mogelijk aan met behulp van een trilplaat. Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat de bestrating +/- 1 cm hoger komt te liggen dan de kantopsluiting. Laat de bestrating minstens 1 cm per meter aflopen en laat (wanneer mogelijk) het afschot van de woning aflopen. Dit voorkomt eventuele wateroverlast. Als u keramiek tegels in cement wilt verwerken, gebruik dan altijd speciale trascement.

## **VAKMAN**

Het beste resultaat verkrijgt u door uw sierbestrating te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier.

### **REGEL DE WATERHUISHOUDING**

#### **PROFILEREN ZANDBED**

Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad door middel van planken of plaatmateriaal, dit vergemakkelijkt het vlak leggen van de bestrating.

#### **AFWATERING**

Voorkom wateroverlast en kies voor de juiste afwateringsproducten. De trend van grotere tegels en minder voegen maakt een goed doordachte waterhuishouding noodzakelijk.

## VERWERKING

- Spoel zaagwerk goed na!
- Sluit de bestrating op

Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, dient u langs de buitenkant van de tegels een band aan te brengen. Opsluitbanden worden meestal iets lager (+/-1 cm) geplaatst dan de bestrating. Het is ook mogelijk ze dieper en uit het zicht te plaatsen, tot max. 3 cm lager om de doorwatering te verbeteren.

- Zuignap

Gebruik bij plaatsing van grotere tegels een vacuümpomp. Voor tegels met een extra 'verdichte' oppervlakte is een accupomp het meest geschikt. Voor tegels met een open structuur is een zuignap op stroom beter geschikt.

- Voegen  
Strakke bestrating (ongetrommeld) of tegels zonder afstandhouders en facet dienen met een minimale voeg van +/- 2 mm gelegd te worden. Dit voorkomt eventuele beschadigingen\* aan de randen van de bestrating.  
\*Reclamaties waarbij dit niet in acht is genomen worden niet gehonoreerd.
- Mix genuanceerde stenen, net als alle andere producten, vóór het bestraten uit verschillende pakketten en lagen.

Ook keramische en siertegels zijn uniek in hun structuur en kleurnuancering en daarom dient u ook deze tegels uit verschillende verpakkingen te mengen. Aders en natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en zijn géén gebreken. Wanneer u geprofileerde stenen gaat verwerken, dient u rekening te houden met het profiel en hoe deze het mooist tot zijn recht komt.

## VOORKOM KRASSEN

Schuif de tegels nooit over elkaar en houd de stenen vrij van zand en ander scherp materiaal om krassen te voorkomen. Til de stenen in één keer van het pakket. Houd er ook rekening mee dat gecoate producten krasgevoeliger zijn dan ongecoate producten.

### ZAGEN

Op plaatsen waar u niet exact uitkomt, kunt u de stenen op maat zagen. Zaag altijd nat en spoel meteen na. Zaag niet op de reeds gelegde bestrating. Na het zagen alles direct goed naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen. Voorkom ook het druppen van zaagwater op het te verwerken product. Kleine elementen kunnen evt. ook geknipt worden met een steenknipper (liefst met een dubbel mes).

### NASPOELEN

Spoel na iedere werkdag het terras schoon. Gebruik hiervoor eventueel een schoonmaakmiddel. (Laat u adviseren voor het juiste product)



## AFWERKING

### **Voorkom breuk en beschadigingen**

Veeg al het zand in de voegen en zorg dat de bestrating schoon is voordat u gaat aftrillen.

Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat. Gebruik daarbij het liefst een trilplaat met rollen, dit voorkomt eventuele breuk en beschadigingen. Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een witte mat of zool, in het geval van lichte bestrating of een zwarte mat of zool bij een donkere bestrating. Maak de trilplaat altijd goed schoon om eventuele vlekvorming op de bestrating te voorkomen.

Let op; er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden.

Alle tegels groter dan 50x50, 60x30 en stroken, geprofileerde tegels en dunne tegels van 3 en 4 cm.

Zaag altijd nat en spoel meteen na (beide niet op de reeds gelegde bestrating)

De productiedatum vind u terug op de productie labels en de afleverbon.

Gebruik altijd een goedgekeurde rubberen hamer om voorzichtig op de tegel te kloppen.

De voegen vult u op met voegzand, zodat de stenen goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Laat het overgebleven zand niet op hoopjes liggen. Sla het zand droog op, verwerk het droog en verwijder restanten. Laat niets op uw tegels liggen.



# KERAMIEK

## Een uniek product!

Keramische tegels zijn uniek. Ze zijn gemaakt van een mengsel van klei en zand vermengd met mineralen en kleurstof, vaak natuurlijke pigmenten. Keramische tegels zijn uniek met name door de combinatie van duurzaamheid en comfort.



## Een aantal voordelen van keramiek zijn:

- Weer- en vorstbestendig
- Duurzaam
- Gemakkelijk te reinigen
- Kleurvast
- Maatvast
- Ook geschikt voor dakterrassen
- Lage wateropname <0,2%
- Antislipwaarde R10,5-11



## ONDERHOUD

### Tips bij het reinigen

Reinig alleen met schoon water, eventueel met een zachte zeep. Synthetische reinigingsmiddelen kunnen uw bestrating namelijk schade toebrengen.

Algen en mossen nestelen zich, met name in de wintermaanden, op vochtige plaatsen op de tegels. Deze zijn over het algemeen vrij eenvoudig te verwijderen. Met milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel geklaard. Onze verkoop medewerkers kunnen u adviseren over de diverse reinigingsmiddelen.

Een ander alternatief voor reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af. U veegt later de resten gemakkelijk op.



## KALKUITBLOEI

Dit is een normaal verschijnsel dat voorkomt op cementgebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden treedt witte uitslag op. Cement vormt namelijk een chemische reactie met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Dit heeft overigens zeker geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de tegels of stenen. Na verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag vanzelf.

Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit niet voorkomen worden. Kalkuitbloei kan verwijderd worden met koolzuurhoudend water en schoonmaakazijn. Tevens bestaan er middeltjes om het afbraak proces te versnellen. Tevens onttrekt regenwater de kalk ook langzaam. Zorg voor een goede doorluchting van de tegels als u bloembakken etc. plaatst, om aftekening te voorkomen.



## ONDERHOUD

### Let op de volgende zaken

De Vliert Sierbestrating raadt het gebruik van hoge drukreinigers op al haar producten af!

Dit omdat de sterke waterstraal van een hogedrukreiniger de cementdeeltjes tussen de mineralen weg spuit. Omdat deze als lijm werken, kunnen korrels hierdoor losraken.

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Pas op met strooizout, het kan de materialen ernstige schade toebrengen, het is behoorlijk agressief. Vetvlekken, olievlekken en andere vlekken altijd direct afpoetsen/schoonmaken.

Wanneer er met hardere materialen over gecoate tegels geschuurd wordt (bijvoorbeeld steentjes onder schoenen, poten van terrasstoelen) kunnen er krassen op uw tegels ontstaan. Door het belopen zullen deze krassen na verloop van tijd minder zichtbaar worden. Om krassen op gecoate tegels te voorkomen adviseren wij om uw terrasmeubels te voorzien van rubberdopjes.

## Aanleg en onderhoud

### Handige tips


1. Met onze reinigingsmiddelen houdt u uw terras in optimale conditie. Ons uitgebreid assortiment bestaat uit hoogwaardige producten, zoals reinigings- en impregneermiddelen voor tuinen, terrassen en balkons.
2. Zorg voor een goede ondergrond.
3. Geef onkruid praktisch geen kans meer met diverse soorten onkruidvrij voegzand. Het is gekleurd met biologische kleurstoffen en voorzien van een coating, die in grote mate voorkomt dat onkruid kan ontkiemen. Het is geschikt voor alle soorten en maten voegen, de gradatie is zo fijn dat het zich zelfs in de smalste voegen nestelt. Voorkom nazorg door het zand vochtvrij op te slaan en na de verwerking geen restmateriaal te laten liggen. Nieuw voegzand kan restsporen achterlaten van biologische kleurstoffen, het is beter te voorkomen door zorgvuldig te voegen.
4. Of kies voor een harde voeg. Speciaal hiervoor heeft de Vliert Sierbestrating diverse hoogwaardige, kwalitatieve producten opgenomen in het assortiment. Deze voegen zijn keihard, spoelen niet uit en zijn bijzonder onkruidarm. Het is wel zaak de grond goed te stabiliseren.
5. Zorg voor een goede ondergrond met bijv. drainagemortel. Verwerk de mortel volgens de voorschriften. Breng vervolgens met een steenlijm de keramische tegel aan en voeg het de volgende dag in met een voegmortel.
6. Niet elke steensoort is bestand tegen zuren of chemicaliën. Gebruik daarom de juiste onderhoudsproducten. Ga de geschiktheid na bij de leverancier van het middel. Aangeraden wordt eerst een testje te doen op een resttegel of proefstukje dat uit het zicht is, om na te gaan of het steenoppervlak niet wordt beschadigd. In de regel is het beter tweemaal te reinigen met een minder agressief, langzaam werkend product, dan eenmaal met een agressief, snel werkend product. Een te agressief middel kan de steen aantasten en voor bijvoorbeeld doffe plekken zorgen in een gepolijst oppervlak.



## WILDVERBAND

### HOE WILLEKEURIGER HOE MOOIER

Voor een speels effect kunt u kiezen voor een zogenaamd wildverband. Dankzij de verschillende afmetingen kunt u elke stijl helemaal naar uw hand zetten. Voorkom daarbij voeglijnen langer dan 2,5 keer de maximale lengte van de grootste steen in het wildverband (bijvoorbeeld 2,5 x 60cm = 1,5 meter). Plaats ook geen tegels naast elkaar met dezelfde afmeting. Hoe willekeuriger de steenformaten door elkaar worden verwerkt, hoe mooier het wildverband eruit komt te zien.



### LIJNENSPEL

Een lineair wildverband zorgt voor een bijzonder fraai lijnenspel in uw tuin. Tuinen gaan breder lijken door de bestrating in de breedte te straten. Door juist met de lengte van de tuin mee te straten gaat een tuin langer lijken. Ook kunt u het lineair wildverband prima gebruiken voor uw oprit. Het is dan wel noodzakelijk het lineaire wildverband te laten leggen door een professionele verwerker.

## ADVIEZEN IN ONZE FOLDER

Bij alle adviezen in deze folder zijn wij uitgegaan van de algemene geldende richtlijnen, die voor elke situatie anders en daardoor niet bindend zijn.

De verwerker is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt.

Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. In deze folder staan tip zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komen te zien. **Het verwerken betekent tevens acceptatie van de materialen.**



DE VLIERT  
Sierbestrating & Tuinhout



## KORT SAMENGEVAT

1. Het beste resultaat verkrijgt u door uw bestrating te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier.
2. Controleer de geleverde stenen op artikelcode, kleur en eventuele onregelmatigheden.
3. Het zandbed dient minimaal 5-10cm dik te zijn. Afhankelijk van de ondergrond en de verwachten belasting hiervan. Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad, dit vergemakkelijkt het leggen van de bestrating.
4. Plaats een kantopsluiting en voorkom verzakkingen. Houd rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter.
5. Probeer producten altijd goed te mixen uit verschillende pakketten. Verwerk de lagen kops van boven naar beneden (in kolommen). Schuif de stenen niet over elkaar maar til deze ineens van het pakket.
6. Zorg voor voldoende materiaal. Meten is weten! Nalevering kan kleurverschil tot gevolg hebben.
7. Straat de producten niet strak tegen elkaar maar creëer een voeg van minimaal 2mm. Hierdoor voorkomt u eventueel afsplinteren van tegels.
8. Veeg de bestrating voor het trillen goed schoon en werk met een zo klein mogelijke triller met rubbermat geprofileerde en dunne tegels zijn niet geschikt voor te trillen.
9. Na het trillen kieren/voegen opvullen met zilverzand, onkruid werend zand of een voegzand. Lees bij het gebruik van voegmiddelen altijd de instructie goed na.